

ПВ 13230041000107718952



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия  
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030  
тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: [sen@moris.ru](mailto:sen@moris.ru) <http://www.13.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 19.10.2023г. №210

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.7  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом отдела санитарного надзора Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Республике Мордовия Бегуновой Верой Юрьевной

(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)  
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении

Муниципального общеобразовательного учреждения "Лямбирская средняя  
общеобразовательная школа №2" Лямбирского муниципального района Республики  
Мордовия (ИНН 1315098954; ОГРН 1021301063761).

Юридический адрес: 431510, Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район,  
село Лямбировь, улица Ленина, д.67;

(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего  
образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- на 2 этаже в кабинете биологии (№17) осветительные приборы (2 лампы) в неисправном состоянии, что является нарушением п.п 2.8.9 п.2.8 раздела 2 СанПиН 2.4.3648-20, согласно которого все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

-на втором этаже в туалете для девочек отсутствуют сидухи на унитазах, что является нарушением п.п 2.4.11 п.2.4 раздела 2 СанПиН 2.4.3648-20, согласно которого туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на

унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

- на втором этаже в зоне рекреации около кабинета информатики напольное покрытие (линолеум) имеет дефекты в виде потертостей, дыр, что не позволяет проводить качественно уборку помещения. Согласно п.п.2.5.2., п.2.5 СанПиН 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

- на втором этаже в кабинете физики потолок имеет дефекты в виде следов протечки и отслоения штукатурки, что является нарушением требований п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20, согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

-на пищеблоке для приготовления блюд используется алюминиевая посуда, что является нарушением требований п.п. 2.4.6.2 п.2.4, раздела 2 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которого посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

- в овощном цехе кран для подачи воды находится в неисправном состоянии (течет вода), что является нарушением п.п.2.4.11. п.2.4 раздела 2 СанПиН 2.4.3648-20, согласно которого санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

- согласно режима работы столовой МОУ Лямбирская СОШ №2 на 2023-2024 учебный год, утвержденному директором МОУ Лямбирская СОШ №2 01.09.2023г. М.В. Добряевой, время для приема пищи (завтрака) 4А,4Б,5А,5Б, 6А,6Б, 7А, 7Б,8А,8Б,9А,9Б,10 классов составляет 15 минут (с 10.15 до 10.30 и с 11.15 до 11.30 соответственно). Время приема пищи (обеда) 5Б,8А,9А,9Б,10,11 классов составляет 10 минут (с 12.15 до 12.25), что является нарушением требований таблицы 6.6. раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которого продолжительность перемен для приема пищи в общеобразовательной организации для учащихся 1-11 классы должна составлять **не менее 20 минут**.

-согласно представленной ведомости контроля за рационом питания в период с 04.09.2023г. по 15.09.2023г. установлено не выполнение (отклонение) норм питания для детей 7-10 лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки): по фруктам свежим невыполнение норм питания составляет 90,8% *от суточной потребности в пищевых веществах и энергии с учетом времени пребывания ребенка в образовательной организации*, по сокам плодовоовощным, напиткам витаминизированным –на 81,8%, по молоку – 80,3%, по рыбе – 66,4%, по мясу 1 категории - 67,7%, по молоку- 80,3% однако по крупам, бобовым перевыполнение составило на 109,7%, по макаронным изделиям – на 324%, по птице – на 346,8%, по растительному маслу – на 60%, по сухофруктам – на 68%, по соли пищевой йодированной – на 233%;

согласно ведомости контроля за рационом питания школьного меню за период с 04.09.2023г. по 15.09.2023г. установлено не выполнение (отклонение) норм питания для детей 11-18 лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки): по фруктам свежим выполнение норм питания в завтрак и обед составляет 90,8% *от суточной потребности в пищевых веществах и энергии с учетом времени пребывания ребенка в образовательной организации*, по мясу-69%, по рыбе -70%, по молоку – на 79%, по сметане – на 44%, по маслу сливочному – на 41%, однако по крупам,

бобовым перевыполнение составило на 129%, по макаронным изделиям – на 237%, по птице – на 272%.

Что является нарушением требований п.п.8.1.2, п.8.1 раздела 8, Приложения N 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)» Таблицы 2 «Среднесуточные наборы пищевой продукции для организации питания детей от 7 до 18 лет (в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки)».

Согласно представленным ФБУЗ «Центр гигиены и Эпидемиологии в РМ» результатам экспертиз, испытаний, заключению №857/01 от 11.10.2023г., протоколу испытаний №1225-И от 27.09.2023 г.:

1.2. Уровни искусственного освещения (средняя освещенность Еср) с учетом неопределенности измерений составили: в кабинете информатики - 412-496 лк, при величине допустимого уровня - не менее 400 лк; в кабинете N3 - 371-447 лк, в кабинете N2 - 349-421 лк, в кабинете N4 - 355-427 лк, в кабинете N17 - 346-416 лк, в кабинете N10 - 379-457 лк, в кабинете N16 - 302-364 лк, в кабинете N18 - 373-449 лк, в кабинете N19 - 394-474 лк при величине допустимого уровня- не менее 300 лк; в актовом зале -282-340 лк, спортивном зале - 231-279 лк, при величине допустимого уровня не менее 200 лк, что соответствует требованиям п. 144, таблицы 5.54 СанИН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) Безвредности для человека факторов среды обитания"

**Уровень искусственной освещенности** (средняя освещенность Еср) составил: в кабинете N12 - 221-267 лк при величине допустимого уровня - не менее 300 лк, что **не соответствует** требованиям п. 144, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

По результатам гигиенической оценки, искусственная освещенность (средняя освещенность Еср.) в учебном кабинете N12 МОУ «Лямбирская СОШ №2» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, **не соответствует** требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений

**предписываю: Муниципальному общеобразовательному учреждению "Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2" Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (ИНН 1315098954; ОГРН 1021301063761).**

**Юридический адрес: 431510, Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, село Лямбиров, улица Ленина, д.67;**

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

✓ х-во (1) Обеспечить кабинет биологии наличием исправных осветительных приборов.  
Основание: п.п 2.8.9 п.2.8 раздела 2 СанПиН 2.4.3648-20  
Срок: с 19.10.2023г. до 25.12.2023г.

✓ фото (2) На втором этаже туалет для девочек обеспечить сиденьями на унитазах.  
Основание: п.п 2.4.11 п.2.4 раздела 2 СанПиН 2.4.3648-20  
Срок: с 19.10.2023г. до 25.12.2023г.

✓ 3. На втором этаже в зоне рекреации около кабинета информатики сделать напольное покрытие, которое будет позволять проводить качественно уборку помещения.  
фото  
Основание: п.п.2.5.2., п.2.5 СанПиН 2.4.3648-20  
Срок: с 19.10.2023г. до 25.12.2023г.

✓ 4. Провести ремонтные работы потолка на втором этаже в кабинете физики.  
фото  
Основание: п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20  
Срок: с 19.10.2023г. до 25.12.2023г.

✓ х-р мкк 5. На пищеблоке для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали.  
Основание: п.п. 2.4.6.2 п.2.4, раздела 2 СанПиН 2.4.3648-20  
Срок: с 19.10.2023г. до 25.12.2023г.

✓ 6. Обеспечить исправным санитарно-техническим оборудованием (краном) овощной цех пищеблока.  
х-во админ  
Основание: п.п.2.4.11. п.2.4 раздела 2 СанПиН 2.4.3648-20  
Срок: с 19.10.2023г. до 25.12.2023г.

✓ 7. Организовать перемены для приема пищи не менее 20 минут.  
книжка  
Основание: табл. 6.6. раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21  
Срок: с 19.10.2023г. и постоянно

8. Провести корректировку примерного меню совместно с оператором питания и обеспечить выполнение норм питания в МОУ «Лямбирская СОШ №2»  
мкк  
Основание: п.п.8.1.2, п.8.1 раздела 8, Приложения N 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20  
Срок: с 19.10.2023г. и постоянно

✓ 9. Привести в соответствие с требованиями раздела V СанПиН 1.2.3685-21 уровни искусственной освещенности в кабинете №12.  
х-во админ  
Основание: п. 144, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21  
Срок: с 19.10.2023г. до 25.12.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Информацию об исполнении предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в срок до 26.12.2023г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2"**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист -  
эксперт отдела санитарного  
надзора

(должность лица, составившего  
предписание)




(подпись)

Бегунова В.Ю.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «10» октября 2023г.



(подпись)

Добряева М.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, село Лямбировь, улица Ленина,  
д.67;

(юридический адрес контролируемого лица)

Копия предписания направлена по адресу:

431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Лямбировь, ул. Ленина, 11

(юридический адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

«Лямбирская средняя  
общеобразовательная школа №2»  
Лямбирского муниципального  
района  
Республики Мордовия  
ул. Ленина, д. 67, с. Лямбиль,  
Лямбирский район,  
Республика Мордовия, 431510  
тел./факс: (83441) 2-22-95;  
e-mail: [sch.lyamb.2@e-mordovia.ru](mailto:sch.lyamb.2@e-mordovia.ru)  
№ 807 от 22.12.23 г.

Управление  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по Республике Мордовия

ответ  
на предписание №210 от 09.10.2023 г.

На ваше предписание №210 от 09.10.2023 года сообщаем, что в МОУ «Лямбирская СОШ №2» Лямбирского муниципального района РМ выполнены следующие мероприятия по исполнению предписания:

1. Для исполнения пунктов 1, 6, 9 направлено ходатайство в Администрацию Лямбирского муниципального района РМ (скан-копия ходатайства прилагается).
2. Пункты 2, 3, 4 исполнены (фото прилагается).
3. Для исполнения пункта 2 на направлено ходатайство в ООО «МКК» (скан-копия ходатайства прилагается).
4. Пункт 7 исполнен (скан-копия приказа прилагается).
5. Пункт 8 исполнен (скан-копия меню прилагается).

Директор  
МОУ «Лямбирская СОШ №2»  
Лямбирского муниципального района РМ

М.В. Добряева



«Лямбирская средняя  
общеобразовательная школа №2»  
Лямбирского муниципального района  
Республики Мордовия  
ул. Ленина, д. 67, с. Лямбиль,  
Лямбирский район,  
Республика Мордовия, 431510  
тел./факс: (83441) 2-22-95;  
e-mail: [sch.lyamb.2@e-mordovia.ru](mailto:sch.lyamb.2@e-mordovia.ru)  
№ 805/1 от 20.12.23 г.

Главе Лямбирского  
муниципального района  
Республики Мордовия  
Голову Ю.И.

### УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ!

На основании Предписания Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия от 19.10.2023 г. №210 администрация Муниципального общеобразовательного учреждения «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия просит Вас рассмотреть вопрос о возможности увеличения бюджетных ассигнований в 2023 году на 30 250 руб. для выполнения следующих видов работ для устранения выявленных нарушений обязательных требований:


пункт 6. Обеспечить исправным санитарно-техническим оборудованием (краном) овощной цех пищеблока – 7580 руб.;

пункты 1 и 9. Обеспечить кабинет биологии наличием исправных осветительных приборов и Привести в соответствие с требованиями раздела V СанПиН 1.2.33685-21 уровни искусственной освещенности в кабинете №12 (история) – 22670 руб. (светильники – 12 шт., лампы - 70 шт.).

Копия Предписания Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия от 19.10.2023 г. №210 прилагается.

Директор  
МОУ «Лямбирская СОШ №2»  
Лямбирского муниципального района РМ

М.В. Добряева



Республика Мордовия  
Администрация  
Лямбирского района  
Вх. № 12  
от "20" 12 2023 г.

«Лямбирская средняя  
общеобразовательная школа №2»  
Лямбирского муниципального района  
Республики Мордовия  
ул. Ленина, д. 67, с. Лямбировь,  
Лямбирский район,  
Республика Мордовия, 431510  
тел./факс: (83441) 2-22-95;  
e-mail: [sch.lyamb.2@e-mordovia.ru](mailto:sch.lyamb.2@e-mordovia.ru)  
№ 793/1 от 17.11.23 г.

Генеральному директору  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Межрегиональная кейтеринговая компания»  
Фионову Т.В.

УВАЖАЕМЫЙ ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Во исполнение пункта 5 Предписания Управления Роспотребнадзора по  
Республике Мордовия от 19.10.2023 г. №210 прошу поставить на пищеблок  
посуду из нержавеющей стали.

С уважением,

директор МОУ «Лямбирская СОШ №2»

Добряева М.В.

